



VICTORIA



collection





collection



V I C T O R I A



collection



CLIPER

cerámica









DESTONALIZADO
DIFFERENT SHADED
DÉNUANCE



PAVIMENTO E REVESTIMENTO
FLOOR AND WALL TILES
FAÏENCES ET CARREAUX SOL



VICTORIA
collection

Branco

60 x 60 x 0,95 cm | 33 x 60 x 0,95 cm | 40 x 40 x 0,72 cm



Branco
60 x 60 - 6060VI00C00 **S14**
59 x 59 - 6060VI00C00 R **S19**
59 x 59 - 6060VI00C00 R/SP **S20**



Branco
33 x 60 - 3360VI00C00 **S12**
32 x 59 - 3360VI00C00 R **S18**
32 x 59 - 3360VI00C00 R/SP **S19**



Branco
40 x 40 - 4040VI00C00 **S7**



Branco
32 x 32 (2,5 x 2,5 aprox)
*M3333VI00C00/17 R **U24**
*M3333VI00C00/17 R/SP **U24**



Branco
8 x 60 - R860VI00C00 **U9**
8 x 59 - R860VI00C00 R **U10**
8 x 59 - R860VI00C00 R/SP **U12**



Branco
8 x 33 - R833VI00C00 **U1**
8 x 32 - R833VI00C00 R **U3**
8 x 32 - R833VI00C00 R/SP **U5**



Branco
8 x 40 - R840VI00C00 **U3**



Branco
14,5 x 59 - 1560VI00C00 R **S20**
14,5 x 59 - 1560VI00C00 R/SP **S21**



Branco
10 x 59 - 1060VI00C00 R **S21**
10 x 59 - 1060VI00C00 R/SP **S22**



Branco
5 x 59 - 560VI00C00 R **S22**
5 x 59 - 560VI00C00 R/SP **S23**



Branco
60 x 60 - **D6060VI00C00/1 **S15**
59 x 59 - **D6060VI00C00/1 R **S20**
59 x 59 - **D6060VI00C00/1 R/SP **S21**



Branco
32 x 32
*M3333VI00C00/21 R **U20**
*M3333VI00C00/21 R/SP **U20**



Branco
32 x 32 (5,2 x 5,2 aprox)
*M3333VI00C00C02/4 R **U20**
*M3333VI00C00C02/4 R/SP **U20**




Branco
29,5 x 31,5
*M3032VI00C00/1 R **U23**
*M3032VI00C00/1 R/SP **U23**

VICTORIA
collection

Cinza Claro

60 x 60 x 0,95 cm | 33 x 60 x 0,95 cm | 40 x 40 x 0,72 cm



Cinza Claro
32 x 32 (2,5 x 2,5 aprox)
*M3333VI22C00/17 R **U24**
*M3333VI22C00/17 R/SP **U24**



Cinza Claro
40 x 40 - 4040VI22C00 **S7**



Cinza Claro
33 x 60 - 3360VI22C00 **S12**
32 x 59 - 3360VI22C00 R **S18**
32 x 59 - 3360VI22C00 R/SP **S19**



Cinza Claro
60 x 60 - 6060VI22C00 **S14**
59 x 59 - 6060VI22C00 R **S19**
59 x 59 - 6060VI22C00 R/SP **S20**



Cinza Claro
8 x 40 - R840VI22C00 **U3**



Cinza Claro
8 x 33 - R833VI22C00 **U1**
8 x 32 - R833VI22C00 R **U3**
8 x 32 - R833VI22C00 R/SP **U5**



Cinza Claro
8 x 60 - R860VI22C00 **U9**
8 x 59 - R860VI22C00 R **U10**
8 x 59 - R860VI22C00 R/SP **U12**



Cinza Claro
5 x 59 - 560VI22C00 R **S22**
5 x 59 - 560VI22C00 R/SP **S23**



Cinza Claro
10 x 59 - 1060VI22C00 R **S21**
10 x 59 - 1060VI22C00 R/SP **S22**



Cinza Claro
14,5 x 59 - 1560VI22C00 R **S20**
14,5 x 59 - 1560VI22C00 R/SP **S21**



Cinza Claro
29,5 x 31,5
*M3032VI22C00/1 R **U23**
*M3032VI22C00/1 R/SP **U23**



Cinza Claro
32 x 32 (5,2 x 5,2 aprox)
*M3333VI22C00C02/4 R **U20**
*M3333VI22C00C02/4 R/SP **U20**



Cinza Claro
32 x 32
*M3333VI22C00/21 R **U20**
*M3333VI22C00/21 R/SP **U20**



Cinza Claro
60 x 60 - **D6060VI22C00/1 **S15**
59 x 59 - **D6060VI22C00/1 R **S20**
59 x 59 - **D6060VI22C00/1 R/SP **S21**



VICTORIA
collection

Cinza


60 x 60 x 0,95 cm | 33 x 60 x 0,95 cm | 40 x 40 x 0,72 cm




Cinza
60 x 60 - 6060VI52C00 S14
59 x 59 - 6060VI52C00 R S19
59 x 59 - 6060VI52C00 R/SP S20



Cinza
33 x 60 - 3360VI52C00 S12
32 x 59 - 3360VI52C00 R S18
32 x 59 - 3360VI52C00 R/SP S19



Cinza
40 x 40 - 4040VI52C00 S7



Cinza
32 x 32 (2,5 x 2,5 aprox) U24
*M3333VI52C00/17 R U24
*M3333VI52C00/17 R/SP U24



Cinza
8 x 60 - R860VI52C00 U9
8 x 59 - R860VI52C00 R U10
8 x 59 - R860VI52C00 R/SP U12



Cinza
8 x 33 - R833VI52C00 U1
8 x 32 - R833VI52C00 R U3
8 x 32 - R833VI52C00 R/SP U5



Cinza
8 x 40 - R840VI52C00 U3



Cinza
14,5 x 59 - 1560VI52C00 R S20
14,5 x 59 - 1560VI52C00 R/SP S21




Cinza
10 x 59 - 1060VI52C00 R S21
10 x 59 - 1060VI52C00 R/SP S22




Cinza
5 x 59 - 560VI52C00 R S22
5 x 59 - 560VI52C00 R/SP S23



Cinza
60 x 60 - **D6060VI52C00/1 S15
59 x 59 - **D6060VI52C00/1 R S20
59 x 59 - **D6060VI52C00/1 R/SP S21



Cinza
32 x 32 U20
*M3333VI52C00/21 R U20
*M3333VI52C00/21 R/SP U20



Cinza
32 x 32 (5,2 x 5,2 aprox) U20
*M3333VI52C00C02/4 R U20
*M3333VI52C00C02/4 R/SP U20




Cinza
29,5 x 31,5 U23
*M3032VI52C00/1 R U23
*M3032VI52C00/1 R/SP U23

VICTORIA
collection

Taupe

60 x 60 x 0,95 cm | 33 x 60 x 0,95 cm | 40 x 40 x 0,72 cm



Taupe
32 x 32 (2,5 x 2,5 aprox) U24
*M3333VI62C00/17 R U24
*M3333VI62C00/17 R/SP U24



Taupe
40 x 40 - 4040VI62C00 S7



Taupe
33 x 60 - 3360VI62C00 S12
32 x 59 - 3360VI62C00 R S18
32 x 59 - 3360VI62C00 R/SP S19



Taupe
60 x 60 - 6060VI62C00 S14
59 x 59 - 6060VI62C00 R S19
59 x 59 - 6060VI62C00 R/SP S20



Taupe
8 x 40 - R840VI62C00 U3



Taupe
8 x 33 - R833VI62C00 U1
8 x 32 - R833VI62C00 R U3
8 x 32 - R833VI62C00 R/SP U5



Taupe
8 x 60 - R860VI62C00 U9
8 x 59 - R860VI62C00 R U10
8 x 59 - R860VI62C00 R/SP U12



Taupe
5 x 59 - 560VI62C00 R S22
5 x 59 - 560VI62C00 R/SP S23



Taupe
10 x 59 - 1060VI62C00 R S21
10 x 59 - 1060VI62C00 R/SP S22



Taupe
14,5 x 59 - 1560VI62C00 R S20
14,5 x 59 - 1560VI62C00 R/SP S21



Taupe
29,5 x 31,5 U23
*M3032VI62C00/1 R U23
*M3032VI62C00/1 R/SP U23



Taupe
32 x 32 (5,2 x 5,2 aprox) U20
*M3333VI62C00C02/4 R U20
*M3333VI62C00C02/4 R/SP U20



Taupe
32 x 32 U20
*M3333VI62C00/21 R U20
*M3333VI62C00/21 R/SP U20



Taupe
60 x 60 - **D6060VI62C00/1 S15
59 x 59 - **D6060VI62C00/1 R S20
59 x 59 - **D6060VI62C00/1 R/SP S21






Características Técnicas

Technical Characteristics • Caractéristiques techniques

	Norma Norms • Normes EN 14411: 2012 Anexo G - Bl a	Valores prescritos na norma Standard required by the norms Valeur prescrite de la norme	Valores Cliper Cliper values Données Cliper
DIMENSÕES E ASPECTO DE SUPERFÍCIE Dimensions and surface aspect • Dimensions et aspect de surface			
A) Desvio máximo da largura e do comprimento para dimensões de fabrico Dimension tolerance • Tolérance dimensionnelle		± 0,6 % ; ± 2,0mm	± 0,25%
B) Desvio máximo da espessura Thickness tolerance • Tolérance de l'épaisseur		± 5 % ; 0,5mm	± 0,30%
C) Desvio máximo na rectitude das arestas Sides Straightness tolerance • Tolérance de la rectilignité des bords		± 0,5 % ; ± 1,5mm	± 3,0%
D) Desvio máximo na ortogonalidade Rectangularity tolerance • Tolérance de l'orthogonalité		± 0,5 % ; ± 2,0mm	± 0,30%
E) Desvio máximo na planaridade Flatness tolerance • Tolérance de la planéité	ISO 10545 - 2		
i) Curvatura Central Central curvature tolerance • Tolérance courbure centrale		± 0,5 % ; ± 2,0mm	± 0,30%
ii) Curvatura Lateral Lateral curvature tolerance • Tolérance courbure latérale		± 0,5 % ; ± 2,0mm	± 0,30%
iii) Empeno em relação à diagonal Diagonal warping tolerance • Tolérance de la flèche diagonale		± 0,5 % ; ± 2,0mm	± 0,30%
F) Aspecto superficial Surface appearance • Aspect superficiel		95% sem defeitos 95% without defects 95% sans défauts	
ABSORÇÃO DE ÁGUA Water absorption • Absorption d'eau	ISO 10545-3	< 0,5% e máx. individual 0,6% < 0,5% and max. for one piece 0,6% < 0,5% et max. pour une pièce 0,6%	E ≤ 0,30%
TENSÃO DE RUPTURA Rupture modulus • Module de rupture	ISO 10545-4	Espessura ≥ 7,5mm Mínimo 1300N Thickness ≥ 7,5mm Least 1300N Epaisseur ≥ 7,5mm Minimum 1300N	Média 1500N Average 1500N Moyenne 1500N
RESISTÊNCIA MECÂNICA À FLEXÃO Flexion resistance • Résistance à la flexion	ISO 10545-4	Mínima 35 N/mm ² At least 35 N/mm ² Minimum 35 N/mm ² Mínimo individual 32 N/mm ² Least for one piece 32 N/mm ² Minimum pour une pièce 32 N/mm ²	Média 40 N/mm ² Average 40 N/mm ² Moyenne 40 N/mm ²
RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS Stain resistance • Résistance aux tâches	ISO 10545-14	Classe 3 (min) At least Class 3 Classe 3 ou plus	Classe 3 (min) At least Class 3 Classe 3 ou plus
RESISTÊNCIA QUÍMICA Chemical Resistance • Résistance aux agents chimiques			
i) Ácidos e Bases Acids and alkalis • Acides / Bases		Produto por produto Product by product Produit par produit	Produto por produto Product by product Produit par produit
ii) Produtos Domésticos de Limpeza Cleaning home keeping chemicals • Produits ménagers	ISO 10545-13	Classe GB (min) At least Class GB Classe GB ou plus	Classe GB (min) At least Class GB Classe GB ou plus
iii) Aditivos para Água de Piscinas Swimming pools salts • Produits pour piscines		Classe GB (min) At least Class GB Classe GB ou plus	Classe GB (min) At least Class GB Classe GB ou plus
RESISTÊNCIA AO GELO Frost resistance • Résistance au gel	ISO 10545-12	Exigido Required Exigible	Conforme Guaranteed Conforme
RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO Thermal shock resistance • Résistance au choc thermique	ISO 10545-9	Pedido Requested Demandé	Conforme Guaranteed Conforme
RESISTÊNCIA À ABRASÃO Resistance to surface abrasion (PEI) • Résistance à l'abrasion	ISO 10545-7	Produto por produto Product by product Produit par produit	III a V

EMBALAGEM E PESO / PACKING AND WEIGHT / EMBALLAGE ET POIDS

formato (cm) size format	acabamento finish finition	espessura (mm) thickness épaisseur	peças/caixa pieces/box pièces/boîte	m ² /caixa (aprox.) sqm/box m ² /boîte	caixas/pal box/pal boîtes/pal	m ² /pal sqm/pal m ² /pal	^o kg/caixa kg/box kg/boîte	^o kg/pal kg/pal kg/pal	pal/contentor pal/container pal/conteneur	pal/camião pal/truck pal/camion
5 x 59	R;R/SP	9,50	36	1,06	48	50,88	21,50	1047	22	22
10 x 59	R;R/SP	9,50	17	1,00	48	48,00	20,00	975	22	24
14,5 x 59	R;R/SP	9,50	12	1,03	48	49,44	21,00	1023	22	22
40 x 40		7,20	8	1,28	36	46,08	20,00	738	33	33
32 x 59	R;R/SP	9,50	6	1,14	40	45,60	23,80	912	22	26
33 x 60		9,50	6	1,20	40	48,00	24,70	996	22	24
59 x 59	R;R/SP	9,50	3	1,04	36	37,44	22,00	810	29	29
60 x 60		9,50	3	1,08	36	38,88	22,50	830	29	29

	decorados mosaicos decorations mosaics décors mosaïques	formato (cm) size format	peças/caixa pieces/box pièces/boîte		degraus steps marches d'escalier	formato (cm) size format	peças/caixa pieces/box pièces/boîte		rodapés skirtings plinthes	formato (cm) size format	peças/caixa pieces/box pièces/boîte
		32 x 32 x 0,95 ***	10			30 x 40 x 0,72	8			8 x 32 x 0,95	28
		29,5 x 31,5 x 0,95 ***	10			30 x 60 x 0,95	6			8 x 33 x 0,95	28
		33 x 60 x 0,95 ***	6							8 x 40 x 0,72	29
		60 x 60 x 0,95 ***	3							8 x 59 x 0,95	22
								8 x 60 x 0,95	22		

*** Mesma quantidade de peças/caixa nos acabamentos Rectificado e Rectificado Semi-Polido

*** Same quantity of pieces/box for the finish Rectified and Rectified Semi-Polished

*** Même quantité de pièces/boîte dans les finitions Rectifié et Rectifié Semi-Poli

(1) Valor médio

(1) Average data

(1) Valeur moyenne

VICTORIA
collection



CLiPER Cerâmica S.A.
Parque Industrial da Figueira da Foz | Rua das Olaias 119
3090-463 Lavos | Portugal
T +351 233 402 200 | F +351 233 402 209
geral@cliper.pt | www.cliper.pt

