

## **DECLARATION DES PERFORMANCES**

Nº PD02BlaBr0 - Français

- Code d'identification unique du produit type
  Type, lot ou série ou tout élément permettant l'identification du produit de construction:
  Carreaux pressés à sec, présentant une faible absorption d'eau, Eb≤0,5% et épaisseur < 7,5mm.</li>
- 2. Usage ou usages prévus du produit de construction Pour le sol, les murs, intérieur ou extérieur.
- 3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant CLiPER CERÂMICA SA; Parque Industrial da Figueira da Foz Rua das Olaias 119, Apartado 53; 3080-381 Figueira da Foz, Portugal
- 4. Le ou les systèmes d'évaluation : Système 4.
- 5. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1-A1 <sub>FL</sub>	
Libération - Cadmium - Plomb	NPD NPD	
Résistance à la flexion	> 700N	
Module de rupture	Minimum 35N/mm²	EN 14411:2012
Anti-glisse	NPD	
Resistance au choc thermique	Accepté	
Durabilité: - pour l'intérieur: - pour l'extérieur: comportement au gel	Accepté Accepté	

NPD - "No performace determinated"

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 5.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

E	ng.º Carlos Pereira – Directeur Géné	éral
-	(Nom et fonction)	
Figueira da Foz, 14 Juin 2013		/h//~-
(Date et lieu de délivrance)		(Signature)