

## **DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

Nº PD03r0

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Complementos de ladrilhos cerâmicos prensados a seco com baixa absorção de água, E₀≤0,5%

2. Utilização(ões) prevista(s)

Aplicação em revestimentos, interiores e exteriores.

3. Fabricante

CLIPER CERÂMICA SA; Parque Industrial da Figueira da Foz – Rua das Olaias 119, Apartado 53; 3080-381 Figueira da Foz, Portugal; www.cliper.pt

4. Mandatário: Não Aplicável

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 4.

6 . Norma harmonizada: EN 14411:2012

## 7.Desempenho declarado

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	Classe A1	
Libertação Substâncias Perigosas - Cádmio - Chumbo	NPD NPD	
Módulo de Ruptura	Mínimo 35 N/mm²	EN 14411:2012
Resistência ao Choque Térmico	Passa	
Durabilidade:		
- interiores	Passa	
- exteriores: Resistência ao Gelo	Passa	

NPD — Desempenho não Determinado (quando o produto não é destinado a ser usado na utilização indicada para a característica solicitar mais informação técnica se necessário).

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Especifica:

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Eng.º Carlos Pereira - Diretor Geral

Figueira da Foz, 19 de Junho de 2014

(Assinatura)